



Handleiding Communicatiestijl

Alliantie_2PMS_C

Logo opgebouwd uit 2 PMS-kleuren
voor gebruik op coated materiaal.

**Alliantie_2PMS_U**

Logo opgebouwd uit 2 PMS-kleuren
voor gebruik op uncoated materiaal.

**Alliantie_3PMS_N**

Logo opgebouwd uit 2 PMS-kleuren plus zwart
voor gebruik op krantenpapier.

**Alliantie_FC_C**

Full-color logo voor gebruik op coated materiaal.

**Alliantie_FC_U**

Full-color logo voor gebruik op uncoated materiaal.

**Alliantie_RGB**

Logo in RGB-waarden voor bijvoorbeeld Powerpoint en Web

**Alliantie_Zw**

Zwart logo

**Alliantie_1PMS_C**

Logo in één kleur, bestemd voor drukwerk in één kleur
Ook beschikbaar in een Uncoated variant

**ForumWonen_1PMS_C**

Logo in één kleur, bestemd voor drukwerk in één kleur
Ook beschikbaar in een Uncoated variant



Hiernaast laten we aan de hand van het corporate logo zien welke kleurvarianten mogelijk zijn.

Deze mogelijkheden gelden ook voor de logo's met toevoegingen en het submerk Forum Wonen.

In een enkel geval wordt er slechts in één kleur gedrukt (bijvoorbeeld bij formulieren). Voor deze situaties is er een variant van het logo in één PMS-kleur.

In principe wordt het logo niet diapostief gebruikt. Slechts in uitzonderlijke situaties is het gebruik van een diapositief logo toegestaan. Deze uitzonderingen worden beschreven op de volgende pagina.

Coated



PMS 313 C PMS 187 C

Full Color:
C 100 C 0
M 0 M 100
Y 20 Y 70
K 5 K 25

RGB:
R 0 R 204
G 153 G 0
B 204 B 0

Web:
#0099CC #CC0000

Ral:
5012 3027

Uncoated



PMS 313 U PMS 200 U

Full Color:
C 100 C 0
M 0 M 85
Y 15 Y 65
K 5 K 10

Newsprint




PMS 313 N PMS 185 N
+ 15% zwart

Het kleurpalet van de Alliantie bestaat uit twee kleuren, blauw en rood, aangevuld met wit. Er zijn van deze kleuren aparte waarden vastgesteld voor bedrukking op coated- en uncoated materiaal.

Voor bedrukking op krantenpapier zijn ook twee PMS-waarden bepaald. Om de juiste rode kleur te bereiken, wordt er 15% zwart over PMS 185 gedrukt.

De blauwe kleur kan ook toegepast worden in een tint, hiervoor zijn drie vaste percentages vastgesteld. Andere percentages zijn niet toegestaan.

Let op: Wanneer in full-color opbouw een tint van de blauwe kleur wordt toegepast, gebruik dan de speciaal hiervoor vastgestelde waarden! (deze waarden gelden voor zowel coated- als uncoated materiaal).



Full Color:	Full Color:	Full Color:
C 50	C 30	C 15
M 0	M 0	M 0
Y 5	Y 3	Y 0
K 0	K 0	K 0




Algemene fotografie

In de fotografie is onderscheid gemaakt tussen algemeen te gebruiken beelden en beelden specifiek voor de verschillende regio's.

Op deze pagina staat een selectie van de algemene beelden.

Via de downloadbutton zijn alle beelden te downloaden.

[download](#)[voorbeeld](#)[inhoud](#)[terug](#)[verder](#)



Corporate advertentie
210 x 297 mm




Corporate advertentie
210 x 148 mm





Corporate advertentie
210 x 210 mm




Huurdersmap buitenzijde, binnenzijde met tabbladen en infobladen en volgellen



Huurdersmap buitenzijde, binnenzijde met infobladen



Lichtbakken



Bord bij de voordeur



Bord in de tuin

